

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT LTC FF PLYWOOD PREMIUM

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Lê Thanh xin gửi tới Quý công ty Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm ván ép phủ phim nhãn hiệu “ LTC FF PLYWOOD PREMIUM” do Công ty chúng tôi phân phối:

- Bảng tỷ trọng của ván:

Loại gỗ	Tỷ trọng	
	kg/m ³	kg/tấm(2440×1220×12)mm
Hardwood	615	33 ± 1kg



- **Kích thước (rộng x dài)** : (1220 x 2440)mm
- **Chiều dày** : 12/15/17/18 mm
- **Dung Sai chiều dày** : ± 1 mm
- **Gỗ ruột** : Hardwood
- **Loại** : AA, AB
- **Lực ép ruột ván** : 150 tấn/m²
- **Ép nóng** : 02 lần
- **Loại keo** : Keo chống nước WBP
- **Thời gian đun sôi không tách lớp** : 8 - 12 giờ
- **Xử lý 4 cạnh** : Sơn keo chống thấm nước WBP
- **Loại phim** : Phim nâu
- **Định lượng film** : 130g/m²
- **Độ ẩm** : < 12%
- **Cường độ chịu uốn** : 30 – 40 Mpa
- **Mô đun đàn hồi uốn theo:**
 - ✓ Chiều dọc : > 5300 Mpa
 - ✓ Chiều ngang : > 4220 Mpa
- **Độ bền bám dính đinh vít:**
 - ✓ Bề mặt : 1,83 kN
 - ✓ Bề cạnh : 1.49 kN
- **Số lần có thể tái sử dụng** : 6 - 10 lần (Có thể lên đến 12 lần, tùy vào kết cấu và điều kiện bảo quản, sử dụng tại công trình).